



Tekniska utskottet

2017-05-23

Plats och tid: Sammanträdesrum tekniska förvaltningen kl 08.30 – 12.00**Beslutande:** Gottlieb Granberg (M)
Stefan Widerberg (C)
Camilla Rinaldo Miller (KD)
Ulla Gradeen (S)
Anders Ferngren (S) ersättare för Pär A J Persson (S)**Övriga deltagare:** Förvaltningschef Jesper du Rietz, fastighetschef Claes Karlsson, VA-avfallschef Ronnie Björkström och sekreterare Anita Andersson**Justeringens plats och tid:** Tekniska förvaltningen tisdag den 30 maj 2017 kl 15.00**Utses att justera:** Ulla Gradeen**Sekreterare:**
Anita Andersson**Paragrafer:** 187 - 208**Ordförande:**
Gottlieb Granberg**Justerare:**
Ulla Gradeen

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Tekniska utskottet

Sammanträdesdatum:

2017-05-23

Paragrafer:

187 - 208

Anslaget är uppsatt:


2017-05-30

Anslaget tas ner:

2017-06-20

**Förvaringsplats för
protokollet:**

Tekniska förvaltningen

Underskrift:
Anita Andersson

Protokollsutdrag:
Akt
Stab
Ks

Tu § 187

Dnr TU.2017.178

Motion - Underlätta pendling, parkeringstillstånd

Beslut

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Reservation: Ulla Gradeen (S) och Anders Ferngren (S)

Ärendebeskrivning

Remiss från kommunstyrelsen den 6 december 2016 § 532.
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen yrkar i motion daterad 23 maj 2016 att kommunstyrelsen får i uppdrag att i Värnamo centrum intill tåg/busstation snarast ta fram förslag på och iordningsställa långtidsparkering samt att snarast ta fram parkeringstillstånd för pendlare.

Svar från tekniska förvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över området mellan Cupolen och Gummifabriken. Den utredningen bedöms vara färdig 2017- 2018. Det är av vikt att behovet av långtidsparkering noggrant övervägs i utredningen. Utredningen beaktar redan behovet av långtidsparkering varför inget nytt uppdrag erfordras.

Tekniska förvaltningen ser inte frågan om parkeringstillstånd för pendlare som en adekvat lösning. Lösningen bör snarare inriktas mot att tillgodose totala parkeringsbehovet.

Yrkande

Ulla Gradeen (S) och Anders Ferngren (S) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att tekniska utskottet beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på S-gruppens yrkande och finner att tekniska utskottet beslutar avslå yrkandet.

Protokollsutdrag:

Tu § 188

Dnr TU.2017.100

Akt

Stab

Ks/kf

**Slutredovisning Pustakulle tryckstegringsstation,
projekt 0602****Beslut**

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att upphäva beslut fattat i ks den 2 maj 2017 § 213

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna slutredovisning av Pustakulle tryckstegringsstation,
projekt 0602, samt att underskottet 1 787 041 kr regleras i 2017
års bokslut.**Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har byggt Pustakulle tryckstegringsstation.

Den gamla tryckstegringsstationen hade tjänat ut samt var för liten
när utbyggnaden sker till Kärda, Forsheda och Bredaryd.Projektet var budgeterat till 5 miljoner kronor och anslutningar till det
befintliga ledningsnätet 700 000 kr.

Protokollsutdrag: Tu § 189
Akt
Stab
Kf

Dnr TU.2017.95

Forsheda avloppsstation 45 Ån, projekt 1109

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att upphäva beslut från den 28 mars 2017, tu § 127

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 2 000 kkr till Forsheda avloppspumpstation 45 Ån, projekt 1109

Ärendebeskrivning

I samband med att överföringsledningar Värnamo – Bredaryd byggs måste befintlig avloppspumpstation, Ån, i Forsheda bytas ut. Stationen är idag för liten för det flöde den tar emot. En ny station kommer att upphandlas och befintlig station rivs

Protokollsutdrag:

Tu § 190

Dnr TU.2017.54

Akt

Stab

Kf

Apladalens entré 2017, anvisning av medel, projekt 0585**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att upphäva beslut från den 14 mars 2017, tu § 92

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 1 700 kkr för omgestaltung av Lagmansgatan 7 under 2017 till projekt 0585.**Ärendebeskrivning**

I tekniska kontorets investeringsbudget för 2017 finns 1 700 kkr upp-
taget för att omgestalta Lagmansgatan 7 till ny huvudentré för
Apladalen.

Protokollsutdrag:
Akt
Stab
Kf

Tu § 191

Dnr TU.2017.129

Överföringsledningar Värnamo - Bor, anvisning av medel, projekt 0694

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att upphäva beslut från den 28 mars 2017, tu § 124

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 500 kkr till Överföringsledningar Värnamo- - Bor, projekt 0694

Ärendebeskrivning

En utredning har gjorts för att belysa frågan att försörja Bor samhälle med vatten och avlopp från Värnamo. Utredningen visar att det blir billigare att dra ut ledningar från Värnamo istället för renovering samt drift och skötsel av befintliga vatten och avloppsverk i Bor.

Värnamo energi har också utrett frågan om att dra ut fjärrvärmeledningar till samhället Bor. Kan projektet ske i samverkan kan möjliga vinster göras med samförläggning.

En förprojektering är startad som kommer att mynna ut i en detaljprojektering som ska vara klar i december månad 2017. Utförandet kommer att ske 2018-2019. Med byggstart 2018.

Protokollsutdrag:

Tu § 192

Dnr 2017.177

Akt

Stab

Ks

Medborgarförslag - Motverka centrumdöden**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, för remittering till Samhällsbyggnadsförvaltningen.**Ärendebeskrivning**

Remiss från kommunstyrelsen den 16 mars 2015 § 116.

Medborgarförslag från Anders Heikkilä den 12 februari 2015 där han lämnar förslag på hur man får en stadskärna fylld med liv och rörelse bl a genom införande av p-skiva och gratis parkering.

Svar från tekniska förvaltningen.

Detta medborgarförslag ska hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna har samrått i ärendet

Protokollsutdrag:

Tu § 193

Dnr 2017.187

Akt

Stab

Kf

Ombyggnad av Östboskolan Hus B till 4-6 skola, projekt 0737, anvisning av medel**Beslut**

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ur investeringsbudgeten anvisa 2 Mkr för ombyggnad av Östboskolans Hus B till 4-6 skola, projektnummer 0737*Avstår från att delta i beslutet:* Ulla Gradeen (S) och Anders Ferngren (S)**Ärendebeskrivning**

Östboskolans Hus B (tidigare Vuxenutbildning) är planerad att byggas om till 4-6 skola enligt uppdrag från Barn- och utbildningsförvaltningen. En förstudie har gjorts vilket har lett fram till en budgeterad och planerad kostnad om 55 Mkr. En systemhandling ska nu tas fram i samarbete med skolan och den innehåller mer detaljerade ritningar och kalkyler.

Vi vill därför att budgeterade medel om totalt 2 Mkr anvisas till projektet för framtagande av systemhandling. Övriga budgeterade medel lyfts i ett senare skede och vi återkommer då även med en presentation av ritningar och kalkyler. Skolan ska stå inflyttningsklar till höstterminens start 2019.

Protokollsut-
drag:

Akt
Stab
Fastavd
Ekavd

Tu § 194 Dnr 2017.136

Slutredovisning ombyggnad av personallokaler för hemtjänsten f d Västrabo, projekt 0730

Beslut

Tekniska utskottet beslutar

att lyfta 220 033 kr från tekniska utskottets resultatfond objekt 12082

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning på ombyggnad av personallokaler för hemtjänsten på f d Västrabo, projekt 0730

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har gjort en ombyggnad av tidigare vårdlokaler på Västrabo till personallokaler för hemtjänsten som därmed har kunnat lämna externt förhyrda lokaler.

Den beräknade investeringskostnaden var 350 000 kronor. På grund av ändrade förutsättningar med en större personalgrupp (fler hemtjänstgrupper) utökades omfattningen och vi gjorde även en rad underhållsarbeten i samband med ombyggnationen. Bl a en grundlig renovering av elanläggningen, därav den ökade kostnaden.

Vi föreslår att underskottet på projektet täcks med särskilt avsatta medel i resultatfond, objekt 12082.

Anvisade medel TN §218, 2014	350 000 kr
------------------------------	------------

Totalt utbetalt	570 033 kr
-----------------	------------

<i>Underskott på projektet</i>	<i>220 033 kr</i>
---------------------------------------	--------------------------

Lyft från tekniska utskottets resultatfond	220 033 kr
--	------------

Protokollsutdrag:

Tu § 195

Dnr 2015.100

Akt

Stab

Kf

Slutredovisning ny förskola Klöverängen, projekt 0896**Beslut**

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning på nybyggnad av förskola "Klöverängen", projekt 0896 samt**att** underskottet på 254 017 kronor regleras i 2017 års bokslut.**Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har uppfört en ny förskola Klöverängen" på Rörstorp i Värnamo.

Den beräknade produktionskostnaden var 23 000 000 kronor.

Anvisade medel till projektet:

Kf § 99, 2013 2 000 000 kr

Kf § 197, 2015 10 000 000 kr

2016 års investeringsbudget 11 000 000 kr

Totalt 23 000 000 kr

Total investeringskostnad 23 254 017 kr

Underskott på projektet 254 017 kr

Protokollsutdrag:

Tu § 196

Dnr 2016.113

Akt

Stab

Fastavd

Ekavd

Förstudie av 11 st tillagningskök, projekt 0106, anvisning av medel**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att ur 2017 års investeringsbudget anvisa 500 000 kr till förstudie av 11 st tillagningskök , projektnummer 0106**Ärendebeskrivning**

I kost-organisationens ombyggnadsplan finns ett antal kök uppräknade som kan vara föremål för omställning och ombyggnad. För att fortsätta processen i rätt riktning föreslås en samlad förstudie och statusinventering för hantering i kommande års budgetarbeten. Medel har anslagits i 2017 års investeringsbudget vilka vi härmed vill få anvisade av. 2017 års budget. Nedlagda kostnader fördelas senare på de kök som blir föremål för åtgärd.

Protokollsutdrag:

Tu § 197

Dnr 2017.102

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse Bor galvaniserad vattenledning mellan Bäckvägen och ARV, projekt 0618**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt utbyte av vattenledning i Bor, projekt 0618, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har sanerat vattenledningen som försörjer Bors reningsverk med vatten. Ledningen byggdes på 50 talet av galvaniserade stålrör. På den cirka 450 m långa sträckan har det varit många vattenläckor som numera har upphört.

Projektet var kalkylerat till 650 000 kronor.

Anvisade medel enligt följande:

TN § 204 2013	650 000 kr
Kostnader på projektet	267 200 kr

Överskott på projektet 382 800 kr

Kostnaden för projekt 0618 regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 198

Dnr 2017.103

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse utbyggnad av VA-ledningar i Hjalshammar, projekt 0626**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt utbyggnad av kommunala VA ledningar i Hjalshammar, projekt 0626, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har byggt ut VA-ledningar och anslutit fastigheter i Hjalshammar. Fastigheterna ligger inom verksamhetsområdet för allmänt VA. För att bereda fastigheterna möjlighet till anslutning har de kommunala VA-ledningarna byggas ut 100 m och förbindelsepunkt upprättas.

Projektet var kalkylerat till 250 000 kronor.

Anvisade medel enligt följande:

TN § 324 2013	250 000 kr
Kostnader på projektet	84 100 kr
Överskott på projektet	166 000 kr

Kostnaden för projekt 0626 regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 199

Dnr 2017.104

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse VA-Prostsjövägen i Värnamo, projekt 0646**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 0646, Prostsjövägen, och reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samband med utbyggnad av gång och cykelväg byggt ut VA-ledningar utefter Prostsjövägen. Nya serviser har upprättas för anslutning av idrottsanläggningar i området.

Anvisade medel enligt följande:

TU § 278 2016	1 300 000 kr
Kostnader på projektet	1 332 200 kr

Underskott i projektet 32 200 kr

I investeringsbudget för 2016-2017 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för projekt 0646 Prostsjövägen regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 200

Dnr 2017.105

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse projekt 0650 kvarteret Ynglingen i Värnamo**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 0650 kvarteret Ynglingen, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samband med ny husbyggnation vid Ynglingagatan utfört en VA-servis. Servisen bestod av vatten, spillvatten och dagvatten.

Anvisade medel enligt följande:

TU § 278 2016	285 000 kr
Kostnader på projektet	284 600 kr
Överskott på projektet	400 kr

I investeringsbudget för 2016 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för projekt 0650 Kv Ynglingen regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 201

Dnr 2017.106

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse Kärдавägen i Kärда, projekt 0657**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 0657 Kärдавägen och reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har sanerat ledningsnätet på Kärдавägen i Kärда. Projektet har gjorts i samarbete med trafikverket som är väghållare för Kärдавägen. Projektet var kalkylerat till 6,2 miljoner kronor. I projektet har trafikverket och gata kompletterat med cykelvägar och sett över trafikbelysningen samt satt upp nya busskurer. Resultatet har blivit lyckat och en kvalitetshöjning för kommuninvånarna i Kärда.

Anvisade medel enligt följande:

TU§169 2015	6 200 000 kr
TU§278 2016	1 570 000 kr
Kostnader på projektet	7 941 100 kr

Underskott på projektet**171 100 kr**

Ledningsförnyelse Kärда var ett stort VA-saneringsjobb. Att kalkylera saneringar är svårt då man inte vet vad som finns i marken innan. Underskottet i projektet beror mest på att arbetet med att byta ledningsnätet blev betydligt mer omfattande än vad kalkylen visade. Framst visade det sig att dagvattensystemet var för klent dimensionerat och att nytt system därmed blev betydligt dyrare. I investeringsbudget för 2015 & 2016 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för projekt 0657 Kärдавägen regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 202

Dnr 2017.107

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse Ljusseveka i Värnamo, projekt 0665**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 0665 Ljusseveka, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samband med ny husbyggnation utfört en VA-sanering av befintliga VA-ledningar och upprättat en ny servis på infarten till Ljusseveka vattenverk. Anledningen till saneringen var ny husbyggnation.

Projektet var kalkylerat till 300 000 kronor.

Anvisade medel enligt följande:

TU§ 221 2015	1 000 000 kr
TU§ 278 2016	302 000 kr
Kostnader på projektet	1 306 300 kr

Underskott på projektet 4 300 kr

I investeringsbudget för 2015 och 2016 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för projekt 0665 Ljusseveka regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 203

Dnr 2017.108

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Slutredovisning ledningsförnyelse Kvarteret Doktorn i Värnamo, projekt 0697**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt 0697

Kv Doktorn, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har bytt ut en vattenledning i kvarteret Doktorn i Värnamo. Projektet har utförts för att uppgradera vattenledningsnätet för att klara flöden och tryck till Kärda-Forsheda-Bredaryd.

Projektet var kalkylerat till 900 000 kronor.

Anvisade medel enligt följande:

TU§ 278 2016

900 000 kr

Kostnader på projektet

975 500 kr

Underskott på projektet**75 500 kr**

I investeringsbudget för 2016 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för projekt 0697 Kv Doktorn regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 204

Dnr 2015.40

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

**Slutredovisning av ledningsförnyelse vattenledning
Furuvägen i Rydaholm del i projekt 0630****Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt vattenledning Furuvägen i Rydaholm, reglering av kostnaden sker mot projekt 0020 ledningsförnyelse

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har i samband VA-sanering av Alvestavägen i Rydaholm byggt en ringmatning för att ytterligare trygga vattenförsörjningen. Utbyggnad har skett av 100 meter vattenledning mellan Furuvägen och Alvestavägen.

Anvisade medel enligt följande:

TU § 278 2016	150 000 kr
Kostnader på projektet	150 000 kr

I investeringsbudget för 2017 har tekniska utskottet beviljat pengar för ledningsförnyelse projekt 0020. Kostnaden för vattenledning Furuvägen i Rydaholm regleras mot konto 0020 ledningsförnyelse.

Protokollsutdrag:

Tu § 205

Dnr 2017.188

Akt

Stab

VA-avfall

Ekavd

Ledningsförnyelse prioriteringar för 2017**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att anvisa 6,1 miljoner kronor till nedanstående ledningsförnyelseprojekt under år 2017, projekt 0020**Ärendebeskrivning**

I investeringsbudget 2017 finns 8 miljoner kronor för investeringar i kommunens va-ledningsnät. Från 2016 har ett underskott tilläggsbudgeterats på minus 1,7 miljoner. Att fördela under 2017 finns 6,3 miljoner kronor. Inom ramen för projekt Ledningsförnyelse projekt 0020 har tekniska kontoret prioriterat följande objekt för år 2017:

Utbyggnad av pumpstation Nöbble utbyggnad av pumpstation till nytt exploateringsområde i Nöbble 3,5 miljoner kronor. Projekt 1102.

Mindre VA-Saneringar:

- Förnyelse av dagvattenledningar Fabriksgatan i Bor, i samband med nedläggning av fjärrvärme läggs nya dagvattenledningar 800 000 kronor. Projekt 1108.
- Kraftigt inläckage utbyte av spill och vattenledningar i Bredaryd på Industrivägen 1,3 miljoner kr. Projekt 1111
- Ombyggnad av VA-ledningar i samband med ny bussgata Kv Doktorn sjukhuset i Värnamo 500 000 kronor. Projekt 0696.

Protokollsutdrag:
Akt
Stab

Tu § 206

Dnr TU.

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Tekniska utskottet beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar bl a om:

- Apladalens entré.
- *Va-avdelningen*
 - Ronnie Björkström slutar den 2 juni
 - Johan Virdung t f va-chef och Ulf Nilsson drifstansvarig va
 - Rekrytering av ny va-chef pågår
 - Va-avdelningen kommer att förstärkas med ytterligare 1 va-ingenjör.
 - Rekrytering av va-ekonom pågår
- *Översikt investeringar*
Svårt ta fram rapporter
Projektledningssystem saknas
- *Gummifabrikens parkering*
- *Samarbetsformer tekniska utskottet – förvaltningen – övriga nämnder/förvaltningar*
Vad kan förbättras/förändras?
- ”Lyfta” pengar från kf/tu, förenkling av processen önskvärd.

Protokollsutdrag:

Tu § 207

Dnr TU.2017.16

Akt

Stab

Fast

Planerade byggprojekt vid Östboskolan 2017 - 2019**Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att godkänna informationen.**Ärendebeskrivning**

Fastighetschefen informerar om Östboskolan:

Dåtid, nutid och framtid.

Gemensamma delprojekt som pågår:

- Replokaler
- Lokaler för drift/skötsel
- Elförsörjning
- Markanvändning

Protokollsutdrag:

Tu § 208

Dnr TU.2016.25

Akt
Stab
Ks**Fastighetsutredning****Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

att ge tekniska utskottets ordförande i uppdrag att lämna slutrapport till kommunstyrelsen den 30 maj 2017.**Ärendebeskrivning**

Värnamo kommun och dess bolag äger ett betydande antal fastigheter. Flertalet av dessa är bebyggda och kräver aktiva åtgärder för drift och underhåll.

Inom "kommunkoncernen" har följande organisationer och bolag fastigheter:

- Värnamo kommun
- Finnvedsbostäder AB
- Värnamo Energi AB
- Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Samarbete avseende drift och skötsel sker till någon del i nuläget, delvis efter genomförda samverkansutredningar. Det är dock troligt att ytterligare åtgärder går att genomföra för att öka effektiviteten och minska kostnaderna ytterligare.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2015, § 152

att uppdra åt kommunledningskontoret att med hjälp av extern konsult och med nära stöd av tekniska förvaltningen och berörda kommunala bolagen förutsättningslöst utreda alternativ och möjligheter till en effektivare och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning inom "kommunkoncernen". Resultatet av utredning med förslag till förändringar ska lämnas till kommunstyrelsen senast 2015-11-30. Kostnaderna för externt konsultstöd med maximalt 200 000 kronor ska belasta kommunstyrelsen anslag för utredningar i 2015 års budget.

Utredningen är genomförd och redovisad för kommunstyrelsen och berörda tjänstemän den 11 januari 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2016, § 157

att uppdra åt tekniska utskottet att i nära samråd med Finnvedsbostäder AB och övriga berörda förvaltningar göra en inventering och kartläggning av de konkreta förutsättningarna för en gemensam samverkande organisation,

forts

forts § 208

- att för vissa delar av uppdraget ge tekniska utskottet möjlighet att, till en kostnad av maximalt 200 000 kronor ur kommunledningsförvaltningens anslag för utredningar, anlita konsult för arbetet.
- att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober 2016, samt
- att principiellt ställningstagande till framtida arbetsätt och organisation ska ske först när resultatet från ovanstående uppdrag redovisats för kommunstyrelsen.

Tekniska utskottet beslutade den 16 augusti 2016, § 172

- att godkänna förvaltningens reviderade tidsplan och överlämna denna till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2016 § 370

- att godkänna tekniska utskottets reviderade tidplan innebärande att slutrapport delges kommunstyrelsen den 1 maj 2017.